# PPJ - LCJ

## pelapatate - lavacozze

## *potato peelers - mussels cleaner*

- Costruzione in acciaio inox AISI 304.
- Sistema di trasmissione con cinghia poliV autotensionante.
- Potenti motori ventilati per uso continuo.
- Fondello abrasivo in inox bugnato.
- Pareti abrasive nel PP con mantello facilmente sostituibile dall'operatore.
- Vasca e fondello abrasivo facilmente asportabili senza attrezzi e lavabili in lavastoviglie (brevettato).
- Sistema di scarico patate automatico.
- Bocca di scarico in acciaio inox con fissaggio rapido e chiusura ermetica.

- *AISI 304 stainless steel body.*
- *transmission system with self-tensioning belt Poliv.*
- *High efficiency ventilated motors for continuous operation.*
- *stainless peeling disc.*
- *PP abrasive walls with easily replaceable mantle by the operator.*
- *Bath and easily removable bottom peeling without tools and dishwasher safe (patented).*
- *exhaust system automatically potatoes.*
- *exhaust vent in stainless steel with quick and sealed locking.*

PPJ 10

PPJ 20

**PPJ - LCJ**

- Piedini inox regolabili e fissabili a pavimento.
- Facile manutenzione per accesso immediato a tutti i componenti senza ribaltare la macchina.

**Versioni a due velocità (solo versione 10):**

- Pelapatate/Lavacozze (PP/LC) necessita due vasche.
- Pelapatate/Asciugaverdura (PP/AV) necessita cestello opzionale.

**Versione CE con:**

- Microinterruttore su coperchio
- Microinterruttore su sportello scarico

***PPJ - LCJ***

- *Adjustable feet steel and fixed to the floor.*
- *Easy service and easy access to the components.*

***2 speeds version 10:***

- *Potato peeler/shell washer (PP/LC) requires 2 containers.*
- *Potato peeler/vegetable drier (PP/AV) requires optional drier basket.*

***CE version with:***

- *Microswitch on the lid*
- *Microswitch on outlet opening*

PPJ 6

PPJ 6

PPJ 10

Cesto asciugaverdura

*Vegetable drier basket*

Attacco rapido entrata acqua

*Fast connection/remove of water entry*

Cavalletto con filtro opzionale

*Optional trestle with sieve*

Convogliatore porta sacchetto opzionale

*Optional longer opening for shopping bags*

Comandi 24 Volt PPJ 2V

*PPJ 2V  24 Volt controls*

**Opzionali:**

- Convogliatore porta sacchetto.
- Attacco rapido entrata acqua.
- Cavalletto e filtro inox.
- Cesto asciugaverdure
- SRCS scheda controllo remoto PPJ 10 - 20

***Options:***

- *Longer opening for shopping bags.*
- *Fast connection/remove of water entry*
- *S/S trestle and sieve.*
- *Vegetable drier basket.*
- *SRCS wifi control board PPJ 10 - 20*

PPJ6 SC

PPJ 10 SC

PPJ 20 SC

## PPJ/LCJ 6




**PPJ/LCJ 6**
C1 = mm 370
D1 = mm 600
E1 = mm 660
F1 = mm 1090

## PPJ/LCJ 6-10-20 SC




**PPJ/LCJ 6 SC**
A1 = mm 200
B1 = mm 240
C1 = mm 400
D1 = mm 400
E1 = mm 790

**PPJ/LCJ 10 SC**
A1 = mm 225
B1 = mm 230
C1 = mm 460
D1 = mm 560
E1 = mm 1070

**PPJ 20 SC**
A1 = mm 330
B1 = mm 310
C1 = mm 560
D1 = mm 650
E1 = mm 1210

## PPJ/LCJ 10-20




**PPJ/LCJ 10**
A1 = mm 220
B1 = mm 270
C1 = mm 470
D1 = mm 775
E1 = mm 1276

**PPJ/LCJ 20**
A1 = mm 300
B1 = mm 300
C1 = mm 560
D1 = mm 880
E1 = mm 1360

## PPJ/LCJ 6




## PPJ/LCJ 10-20 SC




## PPJ/LCJ 10-20




| | watt/Hp | | r.p.m. | kg/lt | kg/h. | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | KG kg | mm | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PPJ6 SC** | 370/0.50 | 1ph/3ph | 320 | 6/10 | 105 | 214 | 240 | 400 | 400 | 690 | - | 23 | 720x570x1020 | 35 |
| **PPJ 6** | 370/0.50 | 1ph | 320 | 6/10 | 105 | 260 | 320 | 400 | 550 | 440 | - | 31 | 500x630x650 | 36 |
| **PPJ 10 SC** | 735/1 | 1ph/3ph | 320 | 10/20 | 170 | 218 | 300 | 460 | 560 | 890 | - | 41.5 | 720x570x1200 | 51.5 |
| **PPJ 10** | 735/1 | 1ph/3ph | 320 | 10/20 | 170 | 203 | 282 | 470 | 775 | 1050 | 1310 | 51 | 720x570x1200 | 61 |
| **PP/LCJ 10 2V** | 368-662/0.50-0.90 | 3ph | 160/320 | 10/20 | 170 | 203 | 282 | 470 | 775 | 1050 | 1310 | 52 | 720x570x1200 | 62 |
| **PP/AVJ 10 2V** | 368-552/0.50-0.75 | 3ph | 320/450 | 10/20 | 170 | 203 | 282 | 470 | 775 | 1050 | 1310 | 52 | 720x570x1200 | 62 |
| **PPJ 20 SC** | 1.102/1.5 | 1ph/3ph | 275 | 20/35 | 340 | 306 | 385 | 560 | 650 | 1055 | - | 52 | 640x760x1400 | 62 |
| **PPJ 20** | 1.102/1.5 | 3ph | 275 | 20/35 | 340 | 295 | 337 | 560 | 880 | 1190 | 1545 | 58 | 640x760x1400 | 68 |
| **LCJ 6 SC** | 370/0.50 | 1ph/3ph | 150 | 6/10 | 150 | 220 | 260 | 400 | 400 | 690 | - | 23 | 720x570x1020 | 35 |
| **LCJ 6** | 370/0.50 | 1ph | 150 | 6/10 | 150 | 260 | 320 | 400 | 550 | 440 | - | 31 | 500x630x650 | 36 |
| **LCJ 10 SC** | 735/1 | 1ph/3ph | 150 | 10/20 | 170 | 203 | 282 | 470 | 544 | 910 | - | 41.5 | 720x570x1200 | 61 |
| **LCJ 10** | 735/1 | 1ph/3ph | 150 | 10/20 | 170 | 203 | 282 | 470 | 775 | 1050 | 1310 | 51 | 720x570x1200 | 61 |
| **LCJ 20** | 1.102/1.5 | 3ph | 150 | 20/35 | 340 | 295 | 337 | 560 | 880 | 1190 | 1545 | 58 | 640x760x1400 | 68 |